


# BASELYTE-10 TRIMLESS

Profil LED do szpachlowania z ciągłą linią światła




- Seria ekonomiczna
- Niewidoczne aluminiowe elementy
- Profil mieści się w grubości płyty GK 12,5 mm
- Akcesoria kompatybilne z rodziną BASELYTE-10
- Wymiary spójne z profilem BASELYTE-10 HIGH




## BASELYTE-10 TRIMLESS

materiał	aluminium
wysokość	13,5 mm
szerokość	52,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	wpustowy do szpachlowania
typ oświetlenia	architektoniczne, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	od 120 P/m (szczegóły na kolejnych stronach)
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20



\*rekomendowana szerokość taśmy LED


Idealne rozwiązanie architektoniczne dzięki łatwości uzyskania ciągłej linii światła oraz zestawiania z profilem nawierzchniowym BASELYTE-10 HIGH



# BASELYTE-10 TRIMLESS

NEW

AVA  
L I G H T




- 1 Profile LED BASELYTE-10 TRIMLESS  
Profil LED BASELYTE-10 TRIMLESS
- 2 Diffuser LED D01  
Dyfuzor LED D01
- 3 End cap BASELYTE-10 HIGH / TRIMLESS without hole  
Zaślepka BASELYTE-10 HIGH / TRIMLESS bez otworu
- 4 LED strip  
Taśma LED


Dostępne kolory i długości

## Profil LED BASELYTE-10 TRIMLESS

długość / kolor	surowe aluminium
2.030 mm	P01121_R2
3.030 mm	P01121_R3



Wykorzystaj nienaganny efekt profilu BASELYTE-10 TRIMLESS i wygodę kompatybilnych akcesoriów



Potrzebujesz osłony technicznej zabezpieczającej profil na czas szpachlowania?  
Napisz do nas na [info@avalight.pl](mailto:info@avalight.pl)

AVA  
L I G H T

AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | [www.avalight.pl](http://www.avalight.pl)

Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland




# BASELYTE-10 TRIMLESS

NEW



Akcesoria

Dyfuzor LED D01			
długość / kolor	transparentny <b>NEW</b>	mleczny	czarny
2,030 mm	D01200_T2	D01200_O2	D01200_B2
3,030 mm	D01201_T3	D01201_O3	D01201_B3
9,09 m rolka	-	D01202_OR9	D01202_BR9
15,15 m rolka	-	D01203_OR15	D01203_BR15

Ciągła linia światła w BASELYTE-10 TRIMLESS

Taśma LED	Dyfuzor LED D01		
	transparentny	mleczny	czarny
120 P/m (2210 lm/m)			
192 P/m (1799 lm/m)			
240 P/m (2800 lm/m)			
420 P/m (2301 lm/m)			
COB (950 lm/m)			
COB (1425 lm/m)			

- ciągła linia światła, równy efekt
- linia świecąca środkiem lub ledwo widoczne punkty
- widoczne punkty

Szukasz odpowiedniej taśmy LED?  
Napisz do nas na [info@avalight.pl](mailto:info@avalight.pl)

Zasłepki BASELYTE-10 HIGH / TRIMLESS (20 szt.)




typ / kolor	szara	czarna	biała
bez otworu	E309D01_G	E311D01_B	E310D01_W

Podobne w ofercie

**BASELYTE-10 HIGH**

**BASELYTE-10 LOW**

**BASELYTE-10 LOW-IN**



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | [www.avalight.pl](http://www.avalight.pl)

Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland



# We shape the light

## Ubieramy światło



**AVA LIGHT Sp. z o.o.**  
Ul. Staszica 40T/4  
05-500 Piaseczno  
Poland  
NIP 123-15-75-215

**Warehouse / Magazyn:**  
ul. Puławska 38  
05-500 Piaseczno  
Poland



[www.avalight.pl](http://www.avalight.pl)