






BASELYTE-10 HIGH




*recommended LED strip width
*rekomendowana szerokość taśmy LED






BASELYTE-10 HIGH

1




Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek




2




Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length

Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED




3






BASELYTE-10 HIGH


4a



4b




5



You can skip drilling a hole in the end cap and run the LED wire through the bottom of the aluminium profile


Możesz pominąć wiercenie otworu w zaślepce i wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego






BASELYTE-10 HIGH

6



You can also mount the LED profile with glue, screws or mounting tape.
Profil LED możesz zamontować również na klej, wkręty lub taśmę montażową


7






BASELYTE-10 HIGH

8.1



8.2






BASELYTE-10 HIGH




Follow steps 1-5 and 8 as shown on pages 2-5. For double-sided tape installation, follow the instructions below.
Kroki 1-5 oraz 8 wykonaj jak pokazano na stronach 2-5. Montaż na taśmie dwustronnie klejącej wykonaj jak poniżej.

1a




1b



Clean the surface of the profile and the surface to which you want to mount the LED luminaire using 3M VHB wipe (AMT_409_14x500).
Wait until completely dry.


Oczyść powierzchnię profilu oraz powierzchnię, do której chcesz zamontować oprawę LED za pomocą chusteczki 3M VHB (AMT_409_14x500). Odczekaj do całkowitego wyschnięcia.

2



Press the tape firmly along its entire length
Dociśnij mocno taśmę na całej długości

3




Press firmly along entire length
Dociśnij mocno na całej długości




BASELYTE-10 HIGH

1




Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek




2




Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length

Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED




3






BASELYTE-10 HIGH

4a




4b




You can skip drilling a hole in the end cap and run the LED wire through the bottom of the aluminium profile

Możesz pominąć wiercenie otworu w zaślepce i wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego




5






BASELYTE-10 HIGH

6.1




6.2






BASELYTE-10 HIGH


7.1




7.2



8




Level the LED luminaire by adjusting the length of the cables
Wypoziomuj oprawę regulując długość linek





BASELYTE-10 HIGH

9.1



9.2

