




BASELYTE-10 LOW




*recommended LED strip width
*rekomenowana szerokość taśmy LED




Use / Użyj:

4 Mounting plate BASELYTE-10
Błazka montażowa BASELYTE-10



Use / Użyj:

6 Mounting tape 3M VHB 14x500
Taśma montażowa 3M VHB 14x500



Use / Użyj:


4 Mounting plate BASELYTE-10
Błazka montażowa BASELYTE-10

5 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową




BASELYTE-10 LOW

1




Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek




2




Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length

Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED




3






4a




You can skip drilling a hole in the end cap and run the LED wire through the bottom of the aluminium profile


Możesz pominąć wiercenie otworu w zaślepce i wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego



4b




5






6



You can also mount the LED profile with glue, screws or mounting tape.

Profil LED możesz zamontować również na klej, wkręty lub taśmę montażową


7






BASELYTE-10 LOW

8.1



8.2






BASELYTE-10 LOW




Follow steps 1-5 and 8 as shown on pages 2-5. For double-sided tape installation, follow the instructions below.
Kroki 1-5 oraz 8 wykonaj jak pokazano na stronach 2-5. Montaż na taśmie dwustronnie klejącej wykonaj jak poniżej.

1a




1b



Clean the surface of the profile and the surface to which you want to mount the LED luminaire using a 3M VHB wipe (AMT_409_14x500). Wait until completely dry.


Oczyść powierzchnię profilu oraz powierzchnię, do której chcesz zamontować oprawę LED za pomocą chusteczki 3M VHB (AMT_409_14x500). Odczekaj do całkowitego wyschnięcia.

2



Press the tape firmly along its entire length
Dociśnij mocno taśmę na całej długości

3




Press firmly along entire length
Dociśnij mocno na całej długości




BASELYTE-10 LOW

1




Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek




2




Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length

Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED




3






4a




4b




You can skip drilling a hole in the end cap and run the LED wire through the bottom of the aluminium profile

Możesz pominąć wiercenie otworu w zaślepce i wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego




5






BASELYTE-10 LOW

6.1




6.2






BASELYTE-10 LOW


7.1




7.2



8




Level the LED luminaire by adjusting the length of the cables
Wypoziomuj oprawę regulując długość linek





BASELYTE-10 LOW

9.1



9.2

