


MAGLYTE-10



Magnetic installation in the basic surface profile

Magnetyczny montaż w podstawowym profilu nawierzchniowym



- Groundbreaking magnetic installation
- Przełomowy montaż magnetyczny
- Minimalistic, timeless design
- Minimalistyczne, ponadczasowe wzornictwo
- Surface or suspended installation
- Montaż nawierzchniowy lub zwieszany
- End caps with or without hole
- Zaślepki z otworem lub bez
- Angular connectors with suspending possibility
- Łączniki kątowe z możliwością zwieszenia



MAGLYTE-10	
material	aluminium
height	12,5 mm
width	14,8 mm
recommended LED strip width	10 mm
installation	surface magnetic, suspended
type of lighting	furniture, zone, decorative
continuous line of light	with COB LED strip
lighting at an angle	-
possible IP of LED luminaire	20

MAGLYTE-10	
materiał	aluminium
wysokość	12,5 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy magnetyczny, zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl




Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10



Magnetic installation in the basic surface profile

Magnetyczny montaż w podstawowym profilu nawierzchniowym



Improve installation with a groundbreaking magnetic system – for both steel and non-ferromagnetic surfaces, such as wood, plywood and others.

Usprawnij montaż dzięki przełomowemu systemowi magnetycznemu - zarówno do powierzchni stalowych, jak i wykonanych z innych materiałów, np. drewna.

MAGLYTE-10 LED profile works well both as a suspended luminaire and as discreet accent lighting for niches or furniture elements.

Profil LED MAGLYTE-10 sprawdzi się zarówno w formie oprawy zwieszanej, jak i dyskretnego oświetlenia akcentującego cokoły, wnęki, elementy mebli




AVA LIGHT Sp. z o.o.



Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

MAGLYTE-10



Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości _____

Profile LED / Profil LED MAGLYTE-10				
length / colour długość / kolor	raw aluminium surowe aluminium	silver anode srebrna anoda	black anode czarna anoda	white painted biały lakierowany
2.030 mm	P00101_R2	P00102_A2	P00103_B2	P00104_W2
3.030 mm	P00101_R3	P00102_A3	P00103_B3	P00104_W3
				

End caps / Zaślepki MAGLYTE-10 (20 pcs. / szt.)			
colour / kolor	gray / szara	black / czarna	white / biała
without hole / bez otworu	E300D01_G	E302D01_B	E301D01_W
with hole / z otworem	E300D01_GH	E302D01_BH	E301D01_WH



AVA LIGHT Sp. z o.o.
 Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl
 Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland


MAGLYTE-10



Accessories / Akcesoria

Diffuser LED / Dyfuzor LED D01			
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny	transparent transparentny NEW
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2	D01200_T2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3	D01201_T3
9,09 m roll / rolka	D01202_OR9	D01202_BR9	-
15,15 m roll / rolka	D01203_OR15	D01203_BR15	-

material / materiał	PC
UV stabilization / stabilizacja UV	yes
operating temperature / temperatura pracy	-100°C ~ +135°C
flammability class / klasa palności	UL-94 V-2



MAGLYTE-10 + D01: Continuous line of light / Ciągła linia światła

LED strip / Taśma LED	opal / mleczny	black / czarny	transparent	
120 P/m (2210 lm/m)				continuous line of light, smooth effect ciągła linia światła, równy efekt
192 P/m (1799 lm/m)				
240 P/m (2800 lm/m)				line through the center or barely visible points linia świecąca środkiem lub ledwo widoczne punkty
420 P/m (2301 lm/m)				
COB (950 lm/m)				
COB (1425 lm/m)				visible points widoczne punkty

Looking for a matching LED strip? Contact us at info@avalight.pl / Szukasz odpowiedniej taśmy LED? Napisz do nas na info@avalight.pl

Mounting accessories / Akcesoria montażowe	
Magnetic set / Zestaw magnetyczny	
AM_BOM_400_2	
Holder MAGLYTE-10 economical / Mocownik MAGLYTE-10 ekonomiczny	
ACH_408_10G NEW	

Connector / Łącznik AC01	
90 deg / st (2 pcs/szt.)	180 deg / st (2 pcs/szt.)
AC_402_90_2	AC_401_180_2
120 deg / st (1 pc/szt.)	
AC_406_120_1	
90 deg double-plane (1 pc) 90 st dwupłaszczyznowy (1 szt.)	
AC_407_90_1	

Steel cable suspension / Zawiesie z linką stalową		
silver / srebrne	black / czarne	white / białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W



Holder for suspension AC01 Uchwyt do zawiesia AC01	
AC-404_2	

Similar in the offer / Podobne w ofercie

MAGLYTE-10 ANGULAR

BASELYTE-10 LOW

BASELYTE-10 HIGH



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland